



Granit

Naturquarze

Marmorkiesel



**MEGAPLAST
BAUCHEMIE GMBH**

76474 Au am Rhein · Oberwaldstraße 1
Telefon 07245/9197-0 · Fax 07245/9197-10
www.megaplast-bauchemie.de · Email: mail@megaplast-bauchemie.de

Marmorkiesel

in der Körnung ca. 2,0 – 6,0 mm

Marmorkiesel, Granitsplitt und Naturquarz sind Naturprodukte. Durch die natürliche Entstehung sind Unterschiede im Naturstein selbstverständlich. Unterschiedliche Chargen sollten daher vor der Verarbeitung untereinander gemischt werden, um diesen Effekt abzumildern. Zudem sind Farbtonunterschiede druck- und rohstoffbedingt naturgemäß leicht abweichend.



MK-020



MK-021



MK-022



MK-023



MK-024




MK-025



MK-026



MK-027



MK-028



MK-029



MK-030



MK-032



MK-040



MK-045



MK-046



MK-047



MK-048



MK-049



MK-050



MK-052

Marmorkiesel

in der Körnung ca. 2,0 – 6,0 mm

Marmorkiesel sind besonders geeignet für Bereiche ohne Schwerlast oder starker mechanischer Beanspruchung, da Marmor als „Weichgestein“ gilt. Durch ihre Farbintensität und Vielfalt sind sie im Privatbereich äußerst attraktiv. Haupteinsatzgebiete: Wohnräume, Bad- und Wellnessbereiche, Terrassen und Wintergärten



MK-060



MK-065



MK-070



MK-074

Granitsplitt

rotbraun und grau

Granitsplitt findet in hochbelasteten Bereichen Anwendung, da er hochabriebfest, sehr gut thermisch belastbar und aufgrund seiner Form (Splitt) besonders gut zum Aufbau hoher Rutschfestigkeiten geeignet ist. Haupteinsatzgebiete: Außenbereiche, Tiefgaragen, speziell die Auf- bzw. Abfahrt, sämtliche Bereiche in denen Gewerke mit hohen Lasten, Nässe, Ölen oder Temperatureinwirkung arbeiten (Schlossereien, Metzgereien, Schlachthäuser).



Körnung ca. 0,5 – 1,0 mm



Körnung ca. 1,0 – 2,0 mm



Körnung ca. 1,0 – 3,0 mm



Körnung ca. 0,5 – 1,0 mm



Körnung ca. 1,0 – 2,0 mm



Körnung ca. 1,0 – 3,0 mm

Naturquarz

beige, Körnung ca. 2,0 – 4,0 mm


Naturquarz eignet sich insbesondere für die Herstellung atmungsaktiver Flächen im Außenbereich, z.B. als Baumumrandungen und für nichtbefahrene Weg- oder Flächengestaltung im Gartenbereich.

Anmerkung:

Bitte beachten Sie bei allen Abbildungen in diesem Prospekt, dass die Wirkung der Farbtöne und endgestalteten Oberflächen sich in Abhängigkeit zu den eingesetzten Bindemitteln und Verarbeitungstechniken leicht verändern wird. Ein Anspruch auf genaue Übereinstimmung mit diesen Farbmustern kann nicht geltend gemacht werden.



Ihr Fachverlegebetrieb vor Ort:



**MEGAPLAST
BAUCHEMIE GMBH**

76474 Au am Rhein · Oberwaldstraße 1
Telefon 07245/91 97-0 · Fax 07245/91 97-10
www.megaplast-bauchemie.de · Email: mail@megaplast-bauchemie.de

www.megaplast.eu